

УТВЕРЖДАЮ.



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия»

Е.А. Хайбуллаева

«17» ноября 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 1

«17» ноября 2025г.

1. Общие сведения об объекте
 - 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Лилия»
 - 1.2. Полный почтовый адрес объекта 624200 Свердловская область г. Лесной, ул. Белинского, 33
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 938,8 кв. м,
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5 100 кв. м
 - 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта =
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего май – июль 2026г., капитального =
 - 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
 - 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
Полное наименование (по учредительным документам) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Лилия»
Сокращенное наименование (по учредительным документам) МБДОУ «Детский сад №19 «Лилия»
 - 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624200 Свердловская область г. Лесной, ул. Белинского, 33; 8/34342/48424; dou19@edu-lesnoy.ru
 - 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
 - 1.6.4. Форма собственности (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная) муниципальная
 - 1.6.5. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образование администрации городского округа «Город Лесной»
 - 1.6.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес: 624200 г. Лесной Свердловской области, улица Кирова, 20; телефон 8/34342/43994, 8/34342/66927; e-mail: ou@edu-lesnoy.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
 - 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт) дошкольное образование
 - 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые. все возрастные категории) дети от 2х месяцев до 3х лет
 - 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках, инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями) все категории
 - 2.4. Виды услуг присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
 - 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому,

- дистанционно) на объекте с 12 – часовым пребыванием
- 2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость,
пропускная способность 75 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка – инвалида) (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус № 10 – остановка «Центр»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 240 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	«ДУ»
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах – колясках	нет
4	с нарушениями опорно – двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушениями зрения	«ДУ»
6	с нарушениями слуха	«ДУ»
7	с умственными нарушениями	«ДУ»

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон объекта

3.4. Состояние доступности основных структурно функциональных зон объекта								
N п/п	Основные структурно – функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов						Для всех категорий маломобильных групп населения
		К для передвижающихся на креслах –колясках	О с другими нарушениями опорно –двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У		
						с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
5.	Санитарно –гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
8.	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	

 <*> Указывается: ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
 <*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: здание детского сада имеет условную степень доступности для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения (для категорий О, С, Г, У) и частично недоступно для передвижающихся на креслах – колясках

4. Управленческое решение


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно – функциональных зон объекта:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно – функциональных зон объекта.						
N п/п	Основные структурно – функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации		
1	2	3	4	5	6	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Текущий ремонт: Ремонт входного крыльца; замена въездных ворот		Установка пандуса невозможна по причине размера входного блока Альтернативная форма – установлен телескопический пандус	
2.	Вход (входы) в здание		Текущий ремонт: Замена дверных блоков (причина не соответствия ширины)		Альтернативная форма – кнопка вызова сотрудника и инвалидное кресло старой конструкции (подходит по ширине к дверным проемам)	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации					
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Капитальный ремонт: Реконструкция помещений при капитальном ремонте		Альтернативная форма – отсутствует	
5.	Санитарно – гигиенические помещения		Оснащение оборудованием: Оборудовать санитарно – гигиенические помещения, доступные для инвалидов, складными поручнями , крючками для костылей; перенос выключателей ниже		Альтернативная форма – обучение оказанию помощи персоналу	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Оснащение оборудованием: Установить акустическую, тактильную и визуальную информацию при финансовой возможности		Альтернативная форма – обучение оказанию помощи персоналу	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается				
8.	Все зоны и участки		Здание на 70% нуждается в капитальном переконструировании и перестройке всех зон (входные блоки, лестничные пролеты, помещения, территория и т.п.			

- 4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения период указать не представляется возможным, так как программы и проекта адаптации здания нет по причине отсутствия финансирования и острой необходимости создания специальных условий
(указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно – функциональных зон объекта)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно – функциональных зон объекта: частичная доступность объекта.


5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):


Председатель Комиссии:


 / Е.А. Хайбуллаева
подпись / ФИО


Члены комиссии:

 / О.В. Матушкина
подпись / ФИО

 / А.Р. Тельминова
подпись / ФИО

 / Я.В. Данилевич
подпись / ФИО

 / Т.В. Кочурова
подпись / ФИО

 / К.Л. Коструб
подпись / ФИО

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена «20» ноября 2025г. в Управление социальной политики по городу Лесной для размещения информации о (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области) состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

УТВЕРЖДАЮ.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия»

Е.А. Хайбуллаева

«17» ноября 2025г.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Лилия»
2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624200 Свердловская область г. Лесной, ул. Белинского, 33; 8/34342/48424; dou19@edu-lesnoy.ru
3. Сфера деятельности органа или организация: дошкольное образование
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 938,8 кв. м,
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5 100 кв. м
 - год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта – _____
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624200 Свердловская область г. Лесной, ул. Белинского, 33
6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 1 от «17» ноября 2025г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): здание детского сада имеет условную степень доступности для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения (для категорий О, С, Г, У) и частично недоступно для передвигающихся на креслах – колясках
9. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые. все возрастные категории) дети от 2х месяцев до 3х лет
10. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках, инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями) все категории
11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Лилия» расположенное по адресу: 624200 Свердловская область г. Лесной, ул. Белинского, 33, и учитывая, что до приведения объекта социальной инфраструктуры к варианту «ДП», являющегося в настоящее время доступным по варианту «ДУ» для всех категории инвалидов (К, О, С, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно- функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно – функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1.	К	Вход (входы) в здание	Ремонт входного крыльца; замена въездных ворот Замена дверных блоков
2.	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Реконструкция помещений при капитальном ремонте
3.	К,О,С,Г,У	Санитарно – гигиенические помещения	Оборудовать санитарно – гигиенические помещения, доступные для инвалидов, складными поручнями, крючками для костылей; перенос выключателей ниже
4.	С,Г	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить акустическую, тактильную и визуальную информацию при финансовой возможности

СОГЛАСОВАНО:

Председатель

Нижне – Туринская городская местная организация Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



К.Л. Коструб
ФИО

«17» ноября 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 342613088659557027477417031171105956650881455004

Владелец Хайбуллаева Елена Анатольевна

Действителен с 23.07.2025 по 23.07.2026